



 **Leofoto**
Professional Photographic Support

レオフォト
製品カタログ
2019.2



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

●製品の外觀、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。●掲載している製品の色は印刷インキの関係上、実際の製品とは異なることがあります。●価格は予告なく変更することがあります。●社名、商品名には各社の商標または登録商標が含まれます。●製品は品薄、品切れになるものもあります。●撮影者以外に著作権や肖像権などを含む権利がある場合、撮影したものを権利者に無断で使用することはできません。●このカタログは2019年2月現在のものです。

レオフォトの詳細情報は

<https://widetrade.jp/>

■ お問い合わせ

TEL.048-430-7456 [営業時間 10:00~17:00]

E-mail. webmaster@widetrade.jp

土日祝および年末年始は休業とさせていただきます。

営業時間・休日は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●お求めは

 **Wide Trade 株式会社ワイドトレード**

商品センター 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目17-12
TEL.048-430-7456 FAX.048-430-7457

革命とまでは言わないが、
世界市場を圧倒するかもしれない。 レオフォト Leofoto

広東省中山市。かつて中国民主主義革命の先陣をきった孫文の故郷は、現在、カメラアクセサリの工場が林立するエリアとなっている。2014年、この地にLeofotoを設立したTony Dengは、「社内の若い開発部隊」を他社に勝るLeofotoの強みと位置づける。開発部隊は単なる技術者ではない。写真への理解と情熱を持ち、自分達が本当に欲しい製品を造るクリエイター集団である。たとえば、日本で

も話題になっている、センターポールをなくしたコンパクト三脚モデル。高い精度と耐衝撃性を得るために、コストを犠牲にしても、航空機用アルミ素材を削り出したパーツを多用。大胆かつ慎重な肉抜きによる軽量化。10層にもおよぶカーボン巻きによる強度確保。その開発理念から設計思想、製品化まで、こだわりを原動力に、ライバルがしのぎを削る中山市から、今、Leofotoは世界の頂をめざす。



CONTENTS

| | |
|-----------------------------|------|
| レンジャーシリーズ カーボン三脚 | P5-6 |
| アーバンシリーズ カーボン三脚 | P7 |
| マウンテンシリーズ・ハイカーシリーズ カーボン三脚 | P8 |
| 自由雲台 LH・NBシリーズ | P10 |
| ビデオ雲台 | P11 |
| カーボン脚・一脚用自由雲台 | P12 |
| 卓上三脚 | P13 |
| マルチクランプ | P14 |
| ジンバル雲台 | P15 |
| パノラマヘッド・レベリング雲台・パンインデックスキット | P16 |
| クイックリリースクランプ | P17 |
| ユニバーサルクイックリリースプレート・L型プレート | P18 |
| 三脚アクセサリ | P19 |

Further

三脚及び三脚雲台セットの型番早見表

| シリーズ名称 | 脚の最大径 | 段数 | 機能 |
|--------|-----------|--------|----------------------|
| LSシリーズ | 22 = 22mm | 3 = 3段 | C = カーボンファイバー製 |
| LXシリーズ | 25 = 25mm | 4 = 4段 | CM = カーボン中型三脚 |
| LNシリーズ | 28 = 28mm | 5 = 5段 | CVL = カーボン多機能三脚 |
| | 32 = 32mm | | CEX = カーボンレベリング機能付三脚 |
| | 36 = 36mm | | CT = カーボンラベル三脚 |
| | 40 = 40mm | | CH = カーボンハイカー三脚 |

LS - 3 2 4 C

Carbon Fiber Tripod Family

抜群の剛性と軽量化を実現。カーボンファイバー三脚ラインアップ

レオフォト製の『マウンテン』、『ハイカー』、『レンジャー』、そして『アーバン』の各三脚は、高度な専門的要求に見合うように設計されています。どの製品を選ぶかは、写真家の使用する機材、荷重、そして好みの設定によって決まります。最高のデザインであったにしても、それぞれのモデルには、用途によってある程度の向き不向きがあります。小型のカメラ機材では、通常は軽量の三脚で対応できます。一方、大判カメラのユーザー、そして高倍率望遠レンズを好むユーザーは、よりガッチリとした三脚が必要となるでしょう。それらのニーズを踏まえ、レオフォトではそれぞれに合致した製品をお届けします。

Ranger Series

レンジャーシリーズ

- LS-365C
- LS-362C
- LS-324C
- LS-323C
- LS-284C
- LS-254C
- LS-225C
- LS-224C
- LS-223C
- LS-283CM
- LS-253CM
- LS-284CVL
- LS-284CEX
- LS-324CEX



高品質10層カーボン・チューブ

レオフォトの三脚はミニ三脚などを除いて全てカーボンパイプを採用しており、強いこだわりを持っています。カーボンには最多クラスの10層巻きで、外側から4層まではクロス巻きにして強度を高めています。



アルマイト加工処理

他社の同様な製品では、粉末表面処理を採用していますが、レオフォト製の金属部品の表面は、アルマイト加工処理を施しています。このコーティングは、耐摩耗性及び耐腐食性において、より優れた性能を発揮します。



脚部強化ロックシステム

表面加工されたセミ硬化ゴム製グリップは、脚部の調整を容易にすると同時に、持ち易くなっています。たわみ防止設計の脚部は、それぞれのツイスト・ロック機構の操作を円滑にします。

Urban Series

アーバンシリーズ



- LX-324CT+XB-38
- LX-284CT+XB-38
- LX-254CT+XB-32
- LX-225CT+XB-32Q



高強度鋳造合金素材

航空機仕様アルミ合金から切削された部品は、機械加工されたそれぞれの部品に緻密にフィットするよう、超精密加工を施しています。



脱着式石突

それぞれの脚部にある石突は、鋼鉄製の爪、スパイク、その他のアクセサリーに交換することで、現場の環境において最良の安定感を得ています。



センターポール

レンジャーシリーズカーボン三脚に付属します。(一部は除く)

Ranger

レンジャーシリーズ カーボン三脚



| Model NO 品名 | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | 全伸長 (mm) | 伸長 (mm) | 最低高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----|----------------|---------------|--------------|
| LS-365C | 20 | 1.77 | 1835 | 1520 | 80 | 480 | 5 | 36/32/28/25/22 | 4560376577071 | ¥ 54,630 |
| LS-323C | 20 | 1.42 | 1835 | 1520 | 95 | 650 | 3 | 32/28/25 | 4560376577064 | ¥ 32,407 |
| LS-324C | 15 | 1.39 | 1620 | 1305 | 85 | 485 | 4 | 32/28/25/22 | 4560376576111 | ¥ 45,000 |
| LS-284C | 10 | 1.11 | 1505 | 1190 | 65 | 450 | 4 | 28/25/22/19 | 4560376576128 | ¥ 42,000 |
| LS-254C | 8 | 0.93 | 1495 | 1180 | 60 | 440 | 4 | 25/22/19/16 | 4560376576135 | ¥ 38,000 |
| LS-225C | 4 | 0.75 | 1516 | 1201 | 60 | 380 | 5 | 22/19/16/13/10 | 4560376577439 | ¥ 35,000 |
| LS-224C | 6 | 0.73 | 1416 | 1101 | 60 | 400 | 4 | 22/19/16/13 | 4560376576142 | ¥ 32,000 |
| LS-324C+LH-40 | 15 | 2.073 | 1705 | 1305 | 170 | 570 | 4 | 32/28/25/22 | 4560376576814 | ¥ 71,000 |
| LS-284C+LH-30 | 10 | 1.563 | 1585 | 1190 | 145 | 530 | 4 | 28/25/22/19 | 4560376576821 | ¥ 63,000 |
| LS-254C+LH-30 | 8 | 1.363 | 1575 | 1180 | 140 | 520 | 4 | 25/22/19/16 | 4560376576838 | ¥ 54,000 |
| LS-225C+LH-25 | 4 | 1.03 | 1585 | 1201 | 130 | 450 | 5 | 22/19/16/13/10 | 4560376576845 | ¥ 44,000 |
| LS-224C+LH-25 | 6 | 1.01 | 1485 | 1101 | 130 | 470 | 4 | 22/19/16/13 | 4560376576852 | ¥ 40,000 |

Standard Pack

- x1 三脚
- x1 三脚ケース
- x3 ゴム石突
- x3 スパイク石突 (LS-225C/LS-224Cは除く)
- x2 六角レンチ
- x1 多機能工具
- x1 センターポール



Ranger COMPACT

レンジャーシリーズ コンパクト カーボン三脚



| Model NO 品名 | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | 全伸長 (mm) | 最低高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------|
| LS-362C | 45 | 1.11 | 350 | 65 | 260 | 2 | 36/32 | 4560376577347 | ¥ 42,000 |
| LS-283CM | 15 | 0.88 | 610 | 60 | 310 | 3 | 28/25/22 | 4560376577316 | ¥ 30,000 |
| LS-253CM | 10 | 0.72 | 610 | 60 | 310 | 3 | 25/22/19 | 4560376577330 | ¥ 32,000 |
| LS-223C | 10 | 0.54 | 310 | 45 | 200 | 3 | 22/19/16 | 4560376576869 | ¥ 28,000 |
| LS-283CM+LH-30 | 15 | 1.19 | 690 | 140 | 400 | 3 | 28/25/22 | 4560376577309 | ¥ 43,148 |
| LS-253CM+LH-30 | 13 | 1.03 | 690 | 140 | 390 | 3 | 25/22/19 | 4560376577323 | ¥ 42,000 |
| LS-223C+LH-25 | 10 | 0.72 | 380 | 105 | 270 | 3 | 22/19/16 | 4560376577057 | ¥ 32,000 |



Ranger Explorer

レンジャーシリーズ エクスプローラー カーボン三脚



レンジャー・エクスプローラーの画期的なセンターコラムコントロールは、ほぼ全ての撮影アングルに対応することができます。垂直および水平の両方向に調整可能で、独特なパーンおよびティルト機構はより高度な構図設定を可能にします。建築写真、もしくはマクロ撮影の撮影において、レンジャー・エクスプローラーはこれまでの三脚では不可能だった機能を実現しています。

| Model NO 品名 | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | 全伸長 (mm) | 最低高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | テルト範囲 | パーン範囲 | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-------|-------|---------------|--------------|
| LS-284CVL | 6 | 1.38 | 1550 | 1253 | 497 | 4 | 28/25/22/19 | 180° | 360° | 4560376576876 | ¥ 58,000 |



Standard Pack



Ranger Leveling

レンジャーシリーズ レベリング搭載 カーボン三脚



レンジャー・レベリングでは、スポーツや自然を被写体とするネイチャー写真家の特別な需要に応えるべく、多機能なレベリングおよびティルト機構を備えています。『完璧な瞬間』を撮影することに情熱を燃やす、ハイレベルな野鳥観察ファンやビデオグラファーにはこの三脚が提供する、高度なティルト機構、携行性能そして精密加工品質に満足して頂けるでしょう。

| Model NO 品名 | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | 全伸長 (mm) | 最低高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | 傾斜角 | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|---------------|--------------|
| LS-324CEX | 15 | 1.56 | 1520 | 125 | 545 | 4 | 32/28/25/22 | -15°/+15° | 4560376576883 | ¥ 73,000 |
| LS-284CEX | 10 | 1.30 | 1465 | 85 | 520 | 4 | 28/25/22/19 | -15°/+15° | 4560376576890 | ¥ 66,000 |



Standard Pack



Urban

アーバンシリーズ カーボン三脚



アーバン・シリーズには4種類の大きさがあり、究極の滑らかさと精度を追求し、新開発されたLXシリーズのボールヘッドを装着しています。

| Model NO 品名 | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | 全伸長 (mm) | 伸長 (mm) | 最低高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | 雲台 | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----|----------------|--------|---------------|--------------|
| LX-324CT+XB-38 | 15 | 1.98 | 1715 | 1450 | 210 | 480 | 4 | 32/28/25/22 | XB-38 | 4560376578047 | ¥ 75,000 |
| LX-284CT+XB-38 | 10 | 1.64 | 1660 | 1400 | 210 | 460 | 4 | 28/25/22/19 | XB-38 | 4560376578030 | ¥ 64,500 |
| LX-254CT+XB-32 | 8 | 1.38 | 1610 | 1370 | 200 | 445 | 4 | 25/22/19/16 | XB-32 | 4560376578023 | ¥ 55,500 |
| LX-225CT+XB-32Q | 6 | 1.05 | 1370 | 1070 | 180 | 330 | 5 | 22/19/16/13/10 | XB-32Q | 4560376578016 | ¥ 45,000 |

Standard Pack



アクセサリ取り付け用の1/4インチネジ



片手で角度調整が行える新しい設計



Mountain

マウンテンシリーズ カーボン三脚



ハーフボールタイプのビデオ雲台を使用できる本体部モジュール交換型カーボン三脚。太いパイプ径のカーボンパイプは高い強度を誇り、野鳥撮影などの超望遠レンズを使用した撮影も快適にこなせます。

| Model NO 品名 | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | 全伸長 (mm) | 脚径高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | ボール径 | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|------|---------------|--------------|
| LN-404C | 50 | 3.40 | 1910 | 115 | 700 | 4 | 40/36/32/28 | 100 | 4560376576081 | ¥ 105,000 |
| LN-364C | 35 | 2.79 | 1600 | 100 | 625 | 4 | 36/32/28/25 | 75 | 4560376576098 | ¥ 95,000 |
| LN-324C | 25 | 2.22 | 1480 | 95 | 580 | 4 | 32/28/25/22 | 60 | 4560376576104 | ¥ 87,000 |

Standard Pack



CNCによる精密機械加工アルミニウム合金部品
 固いアルマイト加工処理
 10層カーボンファイバーチューブ



Hiker

ハイカーシリーズ カーボン三脚



三脚の基本的な機能を全て盛り込んだセンターポール付クラシックカーボン三脚。脚を全段伸ばすだけで使いやすいアイレベルの高さを実現します。

| Model NO 品名 | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | 全伸長 (mm) | 伸長 (mm) | 脚径高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----|-------------|---------------|--------------|
| LN-324CH | 25 | 2.26 | 1680 | 1330 | 90 | 575 | 4 | 32/28/25/22 | 4560376576180 | ¥ 82,000 |
| LN-284CH | 20 | 1.84 | 1630 | 1300 | 80 | 550 | 4 | 28/25/22/19 | 4560376576197 | ¥ 75,000 |

Standard Pack



イージセンターポールロックシステム
 高精度アングルストップ
 トラブルの少ない一体型ロックパーツ採用



Ball heads

自由雲台

プロフェッショナル自由雲台は重量級の機材を使用する事を念頭に設計されています。人間工学に基づいた設計は、滑らかで効率的な操作を可能にします。従来の3軸パン/ティルト・ヘッドに比べ、これらの自由雲台は本質的に容易な操作が可能です。長いパン・ハンドルが無いことで、標準的なカメラバッグに収納することが可能であり、場所もそれほど取りません。被写体を狙い、水平調整をし、固定までの行程は、軽い操作感で一つのノブを回すだけで、簡単に行えます。レオフォト社製三脚補完品のバランスと性能要求に耐えうる、耐荷重と重量の異なる2種類の雲台が設計されました。

LH Series

- LH-55
- LH-40
- LH-30
- LH-25

NB Series

- NB-46
- NB-40
- NB-34



LH series

自由雲台 LHシリーズ

多様なクランプ・オプションがそれぞれのヘッドに用意されています (例: スクリュー・ノブ、クイック・リリース、バーン、他)。LH-55、およびLH-40は低重心で二重のドロップ・ノッチ仕様となっています。

| Model NO 品名 | クランプ | プレート付属 | ボール径 (mm) | 高さ (mm) | ベース径 (mm) | 三脚取付ネジ (inch) | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-----------|--------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| LH-55(フルサイズ) | スクリーンクランプ | QP-70 | 55 | 98 | 72 | UNC 3/8"-16 | 25 | 0.912 | 4560376575633 | ¥ 45,000 |
| LH-40(ミッドサイズ) | スクリーンクランプ | QP-70 | 40 | 85 | 57 | UNC 3/8"-16 | 20 | 0.54 | 4560376575640 | ¥ 34,000 |
| LH-30(コンパクト) | スクリーンクランプ | BPL-50 | 30 | 80 | 47 | UNC 3/8"-16 | 15 | 0.308 | 4560376575657 | ¥ 30,000 |
| LH-25(ウルトラライト) | スクリーンクランプ | PU-25 | 25 | 69 | 36 | UNC 3/8"-16 | 6 | 0.178 | 4560376575664 | ¥ 18,000 |



NB series

自由雲台 NBシリーズ

自由雲台NBシリーズにはパノラマ撮影用レベリング・クランプが付属しています。3種類のサイズをご用意しました (コンパクト、ミディアム、ラージ)。本製品の特徴はフリクション・ノブが固定抵抗をボールヘッドの主ロック・ノブ内部で調整する設計となっています。



| Model NO 品名 | クランプ | プレート付属 | ボール径 (mm) | 高さ (mm) | ベース径 (mm) | 三脚取付ネジ (inch) | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-----------|--------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| NB-46(ラージ) | パンニングクランプ | NP-60 | 46 | 110 | 56 | UNC 3/8"-16 | 30 | 0.649 | 4560376575985 | ¥ 36,000 |
| NB-40(ミディアム) | パンニングクランプ | NP-50 | 40 | 100 | 51 | UNC 3/8"-16 | 25 | 0.51 | 4560376575978 | ¥ 33,000 |
| NB-34(コンパクト) | パンニングクランプ | NP-50 | 34 | 93 | 45 | UNC 3/8"-16 | 20 | 0.418 | 4560376575961 | ¥ 30,000 |



パンニングクランプ

ボール雲台とパンニングクランプを組み合わせて使用する事によって不整地のところでも簡単にパノラマ撮影できる雲台です。



硬質アルマイト仕上げ

硬質アルマイト加工処理を施しています。このコーティングは、耐摩耗性及び耐腐食性において、より優れた性能を発揮します。



フリクションノブ

人間工学に基づいて作られた使い易い、ボールロックノブ内蔵型フリクション調整ダイヤルを採用。



軽量アルミボール

ボールはアルミニウム合金CNC加工。そして、硬質アルマイト処理を経て、高精度に加工されたボール雲台はフリクションにムラが無く快適に操作が出来ます。

Fluid heads

ビデオ雲台

コンパクトで軽量のビデオ雲台。本体重量760g軽量コンパクトながら耐荷重は驚きの8kg (カウンターバランス4kg)。アルカスタイル対応で多種な機能が搭載され、長さ90mmのアルカスイス互換クイックシューが付属します。また、プレート側の両端に着脱可能な脱落防止ピンを搭載しています。



| Model NO 品名 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | ベース径 | 傾斜角 | パンニング角 | カウンター バランス(kg) | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------|-----------|------------|------|-----------|--------|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| BV-10+PU-90D | 330 | 130 | 95 | 60 | +90°↔-75° | 360° | 4 | 8 | 0.76 | 4560376577293 | ¥ 27,500 |



Monopods

カーボン脚

カーボン・ファイバー製一脚は、野生動物写真家たちにとって、必要不可欠な機材です。現場で望遠レンズを活用する方々は、その多機能性と堅牢性を高く評価するでしょう。

| Model NO 品名 | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | 全高 (mm) | 脚長 (mm) | 段数 | 脚径 (mm) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|----|-------------------|---------------|--------------|
| MP-326C | 20 | 0.48 | 1553 | 437 | 6 | 32/28/25/22/19/16 | 4560376577026 | ¥ 20,000 |
| MP-285C | 18 | 0.41 | 1530 | 412 | 5 | 28/25/22/19/16 | 4560376577033 | ¥ 19,000 |



MP-326C

MP-285C



Monopod heads

一脚用自由雲台

高精度のアルミ削り出しで快適な操作感を実現する軽量コンパクトな一脚用雲台。L型ブラケットと併用することで三脚用雲台としても使用出来ます。

| Model NO 品名 | クランプ | プレート付属 | ボール径 (mm) | 三脚取付ネジ (inch) | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-----------|--------|--------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| VH-10 | ハンニングクランプ | QP-70 | 90 | UNC 3/8"-16 | 30 | 0.33 | 4560376575626 | ¥ 21,000 |



Table Tripods

卓上三脚

スパイダー 卓上三脚

| Model NO 品名 | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | 最大高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|----|---------------|--------------|
| MT-03 | 5 | 0.162 | 30 | 143 | 2 | 4560376577286 | ¥ 12,000 |
| MT-03+MBH-19 | 2 | 0.251 | 79 | 192 | 2 | 4560376577255 | ¥ 13,500 |
| MT-03+MTB-19 | 2 | 0.280 | 87 | 200 | 2 | 4560376577262 | ¥ 15,500 |
| MT-03+LH-25 | 5 | 0.340 | 99 | 212 | 2 | 4560376577279 | ¥ 18,500 |



三段階式の開脚で更に中からもう一段脚が伸びる新コンパクト三脚です。不整地の場所での撮影にも簡単に設置できます。また、一本の脚に5個のカメラ取付ネジ穴がありますので、マジックアームやLEDなどをはじめ、サポートアクセサリなどたくさんさんの周辺器が自由に取付可能です。

ポケット三脚

| Model NO 品名 | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | 最大高 (mm) | 収納高 (mm) | 段数 | 雲台 | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|--------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|----|-------|---------------|--------------|
| MT-01+LH-25(S) | 6 | 0.168 | 45 | 150 | 1 | LH-25 | 4560376575008 | ¥ 15,000 |
| MT-01+LH-25(W) (ウッド) | 6 | 0.168 | 45 | 150 | 1 | LH-25 | 4560376575015 | ¥ 18,000 |
| MT-01+LH-25(C) (カモフラージュ) | 6 | 0.168 | 45 | 150 | 1 | LH-25 | 4560376575022 | ¥ 18,000 |

一眼レフカメラの使用にも耐える耐荷重重量10kgのポケット三脚やミニプロジェクターの支持台としても最適です。



カモフラージュ

ウッド



Multi-functional clamp

マルチクランプ



MC-30 Kit
マルチクランプキット



ミニボールヘッド

| Model NO 品名 | 高さ (mm) | ベース径 (mm) | ボール径 (mm) | 雲台ネジ サイズ | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| MTB-19+NP-30 | 49 | 29 | 19 | UNC 1/4" | 2 | 0.118 | 4560376577354 | ¥ 7,000 |

マルチクランプ

| Model NO 品名 | クランプ本体幅 (mm) | クランプ最大径 (mm) | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| MFC-60 (ウィンドウクランプ) | 60 | 40 | 6 | 0.257 | 4560376575039 | ¥ 5,000 |
| MC-30 (マルチクランプ) | 30 | 30 | 2 | 0.740 | 4560376575046 | ¥ 7,000 |
| MC-30KIT (マルチクランプキット) 内容: MBH-19 PC-90 MC-30 | 30 | 30 | 2 | 0.220 | 4560376575732 | ¥ 14,000 |
| MC-50 (ウィンドウクランプ) | 50 | 50 | 5 | 0.167 | 4560376577378 | ¥ 8,000 |
| MC-50+MTB-19 (クランプキット) | 50 | 50 | 5 | 0.265 | 4560376577361 | ¥ 16,000 |

スマートフォン用ホルダー

| Model NO 品名 | ホルダー可能幅 (mm) | 幅 (mm) | 取付ネジ | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-----------------|-----------|----------|------------|---------------|--------------|
| PC-90 | 56-90 | 25 | UNC 1/4" | 0.06 | 4560376575756 | ¥ 5,000 |
| PC-90II | 56-90 | 25 | UNC 1/4" | 0.064 | 4560376577408 | ¥ 5,000 |



MFC-60



MC-50



PC-90

MTB-19

MC-30

Gimbal tripod head

ジンバル雲台



ジンバル雲台

| Model NO 品名 | ベース径 (mm) | カメラ取付ネジ (inch) | 三脚取付ネジ (inch) | 耐荷重重量 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| PG-1+PU-100D | 60 | UNC 1/4" | UNC 3/8"-16 | 25 | 1 | 4560376577675 | ¥ 78,000 |



Panorama head

パノラマヘッド

モジュール式パノラマヘッドは、垂直および水平パニングの多機能な調整機能を写真家に提供します。単発及び複数の画像合成は、最も高度なパニング状況に対応するように特別な設計がなされた構成アクセサリを使用することで可能となります。また、ノーダル・スライド、レベリング・ベース、L型プレート、およびクランプ装置は、過酷な状況下において大きな荷重に耐える設計・製造となっています。



| Model NO 品名 | 三脚取付ネジ (inch) | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| LEP-02 | UNC 3/8-16 | 8 | 1.27 | 4560376575541 | ¥ 57,000 |

セット内容

インデックスローター×1
ディスククランプ×1
ロングプレート×1
サブテンディングクランプ×1
クイックリリースクランプ×1
カメラプレート×1



Leveling bases

レベリング雲台

| Model NO 品名 | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 傾斜範囲 | カメラ取付ネジ (inch) | 三脚取付ネジ (inch) | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| LB-66 | 66 | 45 | -17°/+17° | UNC 3/8-16 | UNC 3/8-16 | 30 | 0.276 | 4560376575565 | ¥ 18,000 |
| LB-68 | 68 | 40-48 | -5°/+5° | UNC 3/8-16 | UNC 3/8-16 | 15 | 0.200 | 4560376575572 | ¥ 15,000 |



LB-68



LB-66

Indexing rotators

パンインデックスキット

| Model NO 品名 | 直径 (mm) | 高さ (mm) | クランプモデル | カメラ取付ネジ (inch) | 三脚取付ネジ (inch) | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|------------------------|------------|------------|---------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| DH-55kit(アルカスイスプレート付き) | 55 | 75 | DM-55 | UNC 1/4-20 | UNC 3/8-16 | 15 | 0.409 | 4560376575794 | ¥ 23,000 |
| DH-60kit(アルカスイスプレート付き) | 60 | 48 | DM-60 | UNC 1/4-20 | UNC 3/8-16 | 15 | 0.393 | 4560376575534 | ¥ 20,000 |



DH-55



DH-60C

DH-55

10ビット間隔
5°(72stops),
10°(36stops),
15°(24stops),
20°(18stops),
24°(15stops),
30°(12stops),
36°(10stops),
45°(8stops),
60°(6stops),
90°(4stops).

DH-60C

10ビット間隔
5°(72stops),
10°(36stops),
11.25°(32stops),
18°(20stops),
22.5°(16stops),
30°(12stops),
36°(10stops),
45°(8stops),
60°(6stops),
90°(4stops).



Quick-release clamps

クイックリリースクランプ

クイックリリースクランプはアルカ・スイス型プレートと互換性があります。紙面の関係上、一部を除いて本カタログでのご紹介は割愛いたしますが、リオフォトでは多種多様な製品を製造しています。ご案内をご希望される場合はお問い合わせください。



PAN-02
(インデックスローター)



LR-50+NP-50 (レバーリリース)



DC-38Q



DC-50



DDC-38+BPL-50



NR-140

パニングクランプ

| Model NO 品名 | ノブ式 | QRプレート | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | 三脚取付ネジ (inch) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|-----------------|---------|--------|------------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|
| PAN-02(パノラマ用雲台) | スクリューノブ | QP70 | 60 | 25 | 0.13 | UNC 3/8-16 | 4560376575060 | ¥ 12,000 |

レバーリリースクランプ

| Model NO 品名 | ノブ式 | QRプレート | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | 三脚取付ネジ (inch) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|-------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|
| LR-50(レバーリリース) | レバーリリースクランプ | NP-50 | 61 | 50 | 22 | 0.131 | UNC 3/8-16 | 4560376577545 | ¥ 11,000 |
| PCL-60 | レバーリリースクランプ | NP-60 | 60 | 60 | 26 | 0.171 | UNC 3/8-16 | 4560376577552 | ¥ 17,000 |

スクリューノブクランプ

| Model NO 品名 | ノブ式 | QRプレート | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | 三脚取付ネジ (inch) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|
| DC-50 | スクリューノブ | BLP-50 | 60 | 50 | 32 | 0.20 | UNC 3/8-16 | 4560376575152 | ¥ 7,000 |
| DC-38Q | スクリューノブ | BPL-50 | 75 | 38 | 15 | 0.065 | UNC 3/8-16 | 4560376575145 | ¥ 6,000 |
| DC-29 | スクリューノブ | TY-C10 | 86 | 29 | 19 | 0.062 | UNC 3/8-16 | 4560376576456 | ¥ 4,000 |

ダブルクランプ

| Model NO 品名 | ノブ式 | QRプレート | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|-----------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| DB-50(ダブルサブクイッククランプ) | スクリューノブ | BPL-50 | 80 | 47.5 | 30 | 0.14 | 4560376575084 | ¥ 9,000 |
| DDC-38(ダブルサブクイッククランプ) | スクリューノブ | BPL-50 | 72 | 38 | 29 | 0.14 | 4560376575114 | ¥ 10,000 |
| DDM-55(双方向クイッククランプ) | スクリューノブ | BPL-50 | 76 | 55 | 23 | 0.115 | 4560376575770 | ¥ 10,000 |
| DDM-60(双方向クイッククランプ) | スクリューノブ | BPL-50 | 60 | 18 | 23 | 0.137 | 4560376575787 | ¥ 11,000 |

ロングレールクランプ

| Model NO 品名 | ノブ式 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | 三脚取付ネジ (inch) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|
| NR-100 | スクリューノブ | 126.5 | 38 | 18 | 0.11 | UNC 1/4-20 | 4560376575176 | ¥ 10,000 |
| NR-140 | スクリューノブ | 170 | 38 | 18 | 0.13 | UNC 1/4-20 | 4560376575183 | ¥ 11,000 |
| NR-200 | スクリューノブ | 230 | 38 | 18 | 0.17 | UNC 1/4-20 | 4560376575190 | ¥ 12,000 |



ダブルクランプ使用例



レバーリリースクランプ使用例



ロングレールクランプ使用例

Universal quick-release plates

ユニバーサルクイックリリースプレート ※アルカスイス対応

クイックリリースクランプはアルカ・スイス型プレートと互換性があります。紙面の関係上、一部を除いて本カタログでのご紹介は割愛いたしますが、リオフォトでは多種多様な製品を製造しています。ご案内をご希望される場合はお問い合わせください。



PL-62



PL-80

| Model NO 品名 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| NP-30 | 38 | 30 | 5 | 0.12 | 4560376577194 | ¥ 2,000 |
| NP-50 | 50 | 44 | 10 | 0.38 | 4560376575862 | ¥ 5,000 |
| NP-60 | 60 | 44 | 10 | 0.42 | 4560376575879 | ¥ 5,000 |
| NP-50S | 56 | 41 | 10 | 0.38 | 4560376575886 | ¥ 5,000 |
| NP-60S | 66 | 41 | 10 | 0.42 | 4560376575893 | ¥ 5,000 |
| NP-70S | 76 | 41 | 10 | 0.45 | 4560376575909 | ¥ 5,000 |
| BPL-50 | 50 | 38 | 10 | 0.34 | 4560376575848 | ¥ 2,500 |
| QP-70 | 70 | 38 | 10 | 0.49 | 4560376575855 | ¥ 3,500 |
| PL-62 | 62 | 38 | 12 | 0.47 | 4560376575923 | ¥ 5,000 |
| PL-80 | 80 | 38 | 12 | 0.55 | 4560376575916 | ¥ 5,000 |
| PU-25 | 38 | 25 | 5 | 0.10 | 4560376577101 | ¥ 2,000 |

L-Plates

L型プレート ※アルカスイス対応

光軸を変えることなくカメラを縦横位置に変更できるL型ブラケット。アルミ削りだしの強固なフレームは大切なカメラを衝撃から守るプロテクターにもなります。

フジフィルム専用

| Model NO 品名 | モデル | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| LPF-X100F(ハンドクリップ付) | X-100/100S | 137 | 55 | 69 | 0.100 | 4560376576906 | ¥ 11,000 |
| LPF-XT1 | X-T1 | 140 | 49 | 69 | 0.88 | 4560376575275 | ¥ 10,000 |
| LPF-XT10(ハンドクリップ付) | XT-10 | 131 | 50 | 63 | 0.116 | 4560376575404 | ¥ 12,000 |
| LPF-XT20(ハンドクリップ付) | XT-20 | 131 | 50 | 63 | 0.116 | 4560376576913 | ¥ 11,000 |
| LPF-XPRO2(ハンドクリップ付) | X-PRO2 | 157 | 53 | 67 | 0.137 | 4560376576920 | ¥ 11,000 |
| LPF-GFX-50S | GFX-50S | 107 | 57 | 95 | 0.140 | 4560376576937 | ¥ 11,000 |

ソニー専用

| Model NO 品名 | モデル | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| LPS-A7 | A7/A7R | 138 | 50 | 74 | 0.104 | 4560376575220 | ¥ 10,000 |
| LPS-A7II | A7II | 136 | 57 | 76 | 0.78 | 4560376575237 | ¥ 10,000 |
| LPS-A7III | A7III | 138 | 62 | 62 | 0.75 | 4560376577385 | ¥ 11,000 |
| LPS-A6000 | A6000 | 132 | 46 | 53 | 0.67 | 4560376575251 | ¥ 10,000 |
| LPS-A6300 | A6300 | 131 | 53 | 56 | 0.66 | 4560376576944 | ¥ 11,000 |
| LPS-A6500 | A6500 | 93 | 39 | 53 | 0.76 | 4560376577019 | ¥ 11,000 |
| LPS-A9 | A9/A9II | 138 | 62 | 62 | 0.76 | 4560376576951 | ¥ 11,000 |

キャノン専用

| Model NO 品名 | モデル | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| LPC-EOSM | EOS-M | 115 | 46 | 66 | 0.102 | 4560376575244 | ¥ 10,000 |
| LPC-5DIII(B/バッテリーグリップ付) | 5D MARK III | 117 | 85 | 136 | 0.143 | 4560376575282 | ¥ 26,000 |
| LPC-6D | 6D | 118 | 50 | 66 | 0.91 | 4560376575305 | ¥ 16,000 |
| LPC-7D | 7D | 107 | 52 | 87 | 0.98 | 4560376575312 | ¥ 16,000 |
| LPC-7DII | 7DII | 117 | 48 | 88 | 0.115 | 4560376575459 | ¥ 12,000 |
| LPC-5D3 | 5D MARK III | 115 | 51 | 84 | 0.93 | 4560376575343 | ¥ 15,000 |
| LPC-5DSRN | 5DS/5DSR | 126 | 52 | 88 | 0.125 | 4560376575466 | ¥ 12,000 |
| LPC-5D Mk IV | 5D Mk IV | 114 | 52 | 84 | 0.115 | 4560376576968 | ¥ 11,000 |
| LPC-EOSR | EOSR | 104 | 38 | 81 | 0.82 | 4560376577170 | ¥ 11,000 |

ニコン専用

| Model NO 品名 | モデル | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| LPN-D800B(バッテリーグリップ付) | D800/D800E | 109 | 82 | 131 | 0.120 | 4560376575398 | ¥ 23,000 |
| LPN-D800 | D800/D800E | 116 | 60 | 85 | 0.83 | 4560376575350 | ¥ 15,000 |
| LPN-D750 | D750 | 105 | 54 | 82 | 0.102 | 4560376575367 | ¥ 15,000 |
| LPN-D810 | D810 | 121 | 39 | 84 | 0.107 | 4560376575374 | ¥ 15,000 |
| LPN-D7100 | D7100/D7200 | 114 | 52 | 84 | 0.110 | 4560376575497 | ¥ 12,000 |
| LPN-D500 | D500 | 103 | 50 | 86 | 0.110 | 4560376576975 | ¥ 11,000 |
| LPN-Z7 | Z7 | 102 | 38 | 81 | 0.87 | 4560376577422 | ¥ 11,000 |

パナソニック専用

| Model NO 品名 | モデル | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| LPP-GH4 | GH-4 | 142 | 63 | 73 | 0.96 | 4560376576982 | ¥ 11,000 |
| LPP-GH5 | GH-5 | 91 | 40 | 78 | 0.78 | 4560376576999 | ¥ 11,000 |



LPF-X100F



LPS-A7



LPN-D810



LPC-5DIII(B)



LPN-D750



LPC-EOSM



LPP-GH5

Tripod Accessories

三脚アクセサリ



AM-2T

AM-2

マジックアーム

| Model NO 品名 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | 耐荷重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| AM-2 | 127 | 41 | 25 | 0.86 | 2 | 4560376577095 | ¥ 3,750 |
| AM-2T | 119 | 41 | 25 | 0.89 | 2 | 4560376577392 | ¥ 3,750 |



DC-404C

DC-324C

DC-252C

DC-364C

DC-282C

DC-222C

センターポール

| Model NO 品名 | 対応機種 型番 | チューブ径 (mm) | 長さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DC-404C | LN-404C | 32 | 425 | 0.510 | 4560376576050 | ¥ 22,000 |
| DC-364C | LN-364C | 32 | 425 | 0.478 | 4560376576067 | ¥ 20,000 |
| DC-324C | LN-364C | 32 | 425 | 0.435 | 4560376576074 | ¥ 18,000 |
| DC-282C | LS-284C/LS-323C/LS-324C/LS-365C | 28/25 | 315 | 0.143 | 4560376577224 | ¥ 5,000 |
| DC-252C | LS-254C | 25/22 | 315 | 0.123 | 4560376577231 | ¥ 5,000 |
| DC-222C | LS-225C/224C | 22/19 | 315 | 0.100 | 4560376577248 | ¥ 5,000 |



BA-60

BA-75

BA-100

ボールアダプター

| Model NO 品名 | 対応機種 型番 | 直径 (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| BA-100 | LN-404C | 100 | 0.116 | 4560376577569 | ¥ 9,000 |
| BA-75 | LN-364C | 75 | 0.109 | 4560376577576 | ¥ 7,500 |
| BA-60 | LN-324C | 60 | 0.75 | 4560376577583 | ¥ 7,000 |



TP-75

TP-60

TP-100

トッププラットフォーム

| Model NO 品名 | 対応機種 型番 | 直径 (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| TP-100 | LN-404C | 100 | 0.228 | 4560376577590 | ¥ 9,000 |
| TP-75 | LN-364C | 85 | 0.187 | 4560376577606 | ¥ 7,500 |
| TP-60 | LN-324C | 70 | 0.129 | 4560376577613 | ¥ 7,000 |



TFC

TFS

三脚スパイクセット

| Model NO 品名 | 三脚取付ネジ (mm) | 長さ (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|----------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| TFC(set of 3) | UNC 3/8"-16 | 30 | 0.144 | 4560376575596 | ¥ 9,000 |
| TFS(set of 3) | UNC 3/8"-16 | 113 | 0.324 | 4560376575589 | ¥ 12,000 |



SC-50
ミディアム
サイズ

SC-80
ビッグサイズ

石突

| Model NO 品名 | 三脚取付ネジ (mm) | 直径 (mm) | 重量 (kg) | JAN CODE | 税抜希望 小売価格 |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| SC-50(set of 3) | UNC 3/8"-16 | 50 | 0.270 | 4560376575619 | ¥ 4,000 |
| SC-80(set of 3) | UNC 3/8"-16 | 80 | 0.544 | 4560376575602 | ¥ 5,000 |

